



*La qualité au rythme
de vos projets !*





Proche de nos clients

Spécialiste de la fermeture depuis 30 ans, l'entreprise VRS fabrique et distribue des volets et portes de garage.

Son implantation et son engagement apportent un savoir-faire **100 % français**.

Sa taille humaine favorise le service et la **proximité**. Son écoute garantit une prestation **sur mesure**.

Située au Cellier, à côté de Nantes, l'entreprise est à la frontière entre Bretagne et Pays de la Loire. Cette position stratégique favorise son rayonnement sur les deux régions, faisant de VRS un acteur dominant du Grand Ouest.

Les solutions d'aujourd'hui...

Forts de nos 3 décennies d'expérience et de savoir-faire, nous développons des solutions de qualité et de performance. En neuf ou en rénovation, classique ou design, nous nous adaptons avec souplesse, écoute et conseil à toutes des demandes.


...les challenges de demain

À l'écoute des changements, des tendances, VRS se tourne vers l'avenir pour se lancer dans les défis de demain. C'est en cela que nous sommes « créateurs d'innovation » !



« Au-delà de la technique et de l'esthétique, nous avons à cœur d'être réactifs. Nos clients ont besoin de se sentir soutenus dans leur projet. Notre premier service, c'est de répondre présent ! »

Le MOT de l'équipe



**FABRICATION
FRANÇAISE**



FABRICANT DE PROXIMITÉ

Depuis plus de 30 ans, la société VRS développe un **savoir-faire français** dans la fermeture. Votre spécialiste du sur-mesure pour vos projets de volets roulants, volets battants, portes de garage, pergolas et brise-soleil orientables.

SUIVI ET CONTRÔLE QUALITÉ

Une équipe professionnelle expérimentée vous propose des produits adaptés à vos besoins. Des matériaux réputés pour leur qualité dans la durée, pour vos projets de construction et de rénovation. Sécurité, confort, qualité et esthétique sont nos priorités pour vous satisfaire !

RECHERCHE ET INNOVATION

Nombreuses innovations associées à un outil industriel très performant. Des produits de qualité pour une fiabilité à toute épreuve.

LOGISTIQUE INTÉGRÉE

Respect des délais de livraison grâce à un pôle logistique performant.

SOMMAIRE


VOLET BATTANT	
ALU lames horizontales.....	4
ALU lames verticales.....	8
PVC lames verticales.....	12
VOLET COULISSANT.....	16
PORTE DE GARAGE BATTANTE.....	20
MOTORISATION ET AUTOMATISME.....	22
OPTIONS ET ACCESSOIRES.....	24

VOLET BATTANT

ALU LAMES HORIZONTALES

AVANTAGES

- | Fabrication sur mesure adaptée à vos projets
- | Modernité
- | Esthétique
- | Contemporain
- | 2 choix de pas de lame



Pièces standards




Espagnolette Épure aluminium



Lacet Omega aluminium



Penture et contre-penture bout rond aluminium



Dardenne (butée)



Arrêt automatique composite



Gond composite à scellement chimique



Options



Espagnolette aluminium sécurité



Espagnolette aluminium



Serrure aluminium 3 points de fixation



Espagnolette composite



Lacet Omega composite



Penture et contre-penture bout feston aluminium

ALU LAMES HORIZONTALES



170 mm



85 mm


LE + PRODUIT

Existe en lames
de 170 mm et 85 mm

Design et esthétique
moderne



Panneaux isolés profil grain d'orge



Équerre assemblage d'angle



Coupe d'onglet



Battue intégrée



VOLET BATTANT

ALU LAMES VERTICALES

AVANTAGES

- | Fabrication sur mesure adaptée à vos projets
- | Large choix de coloris fine texture
- | Panneaux isolés 28 mm
- | Léger et résistant



Pièces standards




Espagnolette composite



Lacet Omega composite



Penture et contre-penture bout feston aluminium



Dardenne (butée)



Arrêt automatique composite



Gond composite à scellement chimique

Options



Espagnolette aluminium



Espagnolette aluminium sécurité



Espagnolette Épure aluminium



Serrure aluminium 3 points de fixation



Lacet Omega aluminium



Penture et contre-penture bout rond aluminium



Barre écharpe



Barre seule



Penture
et contre-penture



Panneaux isolés profil grain d'orge



Équerre assemblage d'angle




Coupe d'onglet



Battue intégrée

LE + PRODUIT

- Constitué d'une lame isolante en polystyrène extrudé haute densité
- Parement réalisé par deux robustes tôles aluminium profilées
- Quincaillerie tout aluminium ou composite haut de gamme
- Ferrage possible dans la même couleur que la porte



Cintre régulier
ou avec gabarit



VOLET BATTANT

PVC LAMES VERTICALES

AVANTAGES

- | Idéal pour bord de mer
- | Fabrication sur mesure adaptée à vos projets
- | Profil d'habillage périmétrique
- | Bon rapport qualité / prix
- | Finition imitation bois



Pièces standards



Espagnolette composite



Lacet Omega composite


Penture et contre-penture
bout feston aluminium


Dardenne (butée)




Arrêt automatique composite


Gond composite
à scellement chimique

Options



Espagnolette aluminium



Espagnolette aluminium sécurité



Espagnolette Épure
aluminium

Serrure aluminium
3 points de fixation

Lacet Omega
aluminium

Penture et contre-penture
bout rond aluminium

* renfort aluminium


Coupe intérieure 28 mm
Pas de 100 mm profil mouchette

Coupe intérieure 24 mm
Pas de 75 mm profil mouchette



PVC LAMES VERTICALES



Sur barre et barre écharpe



Ventilation haute et basse



LE + PRODUIT

Doté d'une quincaillerie tout aluminium ou composite haut de gamme

Fiabilité dans le temps associé à un design et une finition irréprochable



VOLET

COULISSANT

Volet aluminium associant **légèreté et rigidité**. Disponible en version manuelle et motorisé avec motorisation Somfy RS100 IO. Les nombreuses options techniques et esthétiques de ce produit en font un produit **adapté à la plupart des projets**. La version coulissante de ce volet en aluminium permet de répondre à toutes les configurations techniques de chantiers, et toutes les attentes esthétiques.






Vue intérieure



Vue extérieure



**Verticale
85 mm**



**Horizontale
85 / 170 mm**



**Chariot
de guidage**



**Platine
de fixation**



**Loquet
pendulaitre
en fourniture
(version
manuelle)**




**Patin de
guidage bas**



**U de
guidage bas**



Panneau isolé



Panneau sandwich

Du confort thermique pour vos clients, du confort de pose pour vous : ce matériau rigide et léger vous assure une pose sans forcer



Esthétique

Un aspect moderne pour une façade bien habillée



Confort

Pour un confort optimisé, préconisez une motorisation radio ou solaire à vos clients

VOLET

COULISSANT SOLAIRE

La motorisation solaire **Somfy RS100 SOLAR IO** est intégrée au bandeau aluminium dans lequel coulisse le volet. Tous les éléments de la motorisation sont intégrés dans ce bandeau. C'est un atout esthétique et c'est aussi un atout technique : **aucuns travaux** ne sont nécessaires en dehors de la fixation du bandeau sur votre façade. Le couissant solaire vous apporte le **confort d'utilisation** grâce à sa motorisation autonome intégrée. **Aucuns travaux électriques ou travaux de façade à prévoir** pour l'installation, et aucune facture électrique au moment de l'utilisation. L'atout esthétique complète l'atout confort pour ce produit. Faites le choix de la couleur, des pas de lames et de leur orientation !






Vue intérieure



Vue extérieure



**Verticale
85 mm**



**Horizontale
85 / 170 mm**



**Chariot
de guidage**



**Platine
de fixation**



**Capteur
solaire**



**Patin de
guidage bas**



**U de
guidage bas**



Panneau isolé



Aucun branchement

Pas de branchement électrique,
tout est anticipé dans nos ateliers



Esthétique

Un aspect moderne
pour une façade bien habillée



Confort

Pour un confort optimisé,
préconisez une motorisation
radio ou solaire à vos clients

PORTE DE GARAGE BATTANTE

PORTE DE GARAGE BATTANTE

AVANTAGES

- | Sur mesure
- | Panneaux alu de 28 mm
- | Finitions identiques à celle de nos volets battants
- | Disponible en 2, 3, 4 vantaux
- | Ouverture intérieure ou extérieure
- | Idéale pour votre rénovation



Exemples de réalisations





Large panel de couleurs
finition fine texture



Panneaux isolés
profil grain d'orge



Équerre assemblage d'angle




Coupe d'onglet



Serrure 3 points de série



Précadre avec joint de série,
assure une bonne finition
surtout en rénovation



Grille de défense (option)



Seuil en alu (option)



LE + PRODUIT


Ferrage possible laquage de même
couleur que la porte

Hublots (option) : Garage
plus lumineux grâce aux hublots



Hublots (option) : Garage plus lumineux grâce aux hublots

MOTORISATION **ET AUTOMATISME**



Yslo Sur mesure IO



En **un seul « clic »**, vos volets s'ouvrent et se ferment **tous seuls**.
Appréciables en cas de pluie, de grand froid ou de fortes chaleurs.

Fiabilité, batterie intégrée

Esthétique avec intégration discrète du moteur

Sécurité maximum, fonction arrêt sur obstacle

Smoove O/F



Emetteur tactile mural intégrant la technologie IO pilotant les volets battants.

Point de commande sensitif, mural, individuel ou de pièce

Fonctions : Ouverture, fermeture, stop et position favorite « MY »

Activation des touches sensibles par le bouton on / off au dos du produit

TaHoma Switch



Une solution connectée

Découvrez TaHoma Switch, Une box domotique au cœur de votre maison pour rester connecté où que l'on soit !

Pilotez tous les éléments connectés de la maison.

Une box et une interface web dédiées, multi-univers, multi-marques et multi-protocoles


Partenariat



Le label PBS (Powered By Somfy) permet de garantir à nos clients une motorisation à la hauteur de leurs attentes, nous développons des produits porteurs intégrant les solutions Somfy.

VRS Fermetures s'engage à répondre aux exigences de qualité les plus élevées lors de la phase d'intégration du moteur.

OPTIONS ET ACCESSOIRES



Options tous volets

Arrêts



Arrêt bergère composite ou aluminium



Arrêt tourniquet composite ou aluminium



Arrêt à paillette automatique STOP BOX



Gâche rallonge arrêt à paillette STOP BOX

Gonds



Gond à visser en façade



Gond à visser en tableau



Gond sur platine à visser en façade



Gond adapté pour ITE

Crémaillères



Crémaillère aluminium



Crochet pour crémaillère



Sécurités



Kit verrou SDO (uniquement disponible sur espagnolette aluminium)



Barre de sécurité aluminium

Accessoire



Charnière jumelage aluminium

Cintrage

Tous nos produits peuvent être cintrés sur demande.

N'hésitez pas à nous consulter, nos équipes sont à votre écoute et à votre disposition pour répondre à vos attentes et étudier toute demande spécifique.



Précadre

Le système du précadre vous permet de corriger les imperfections sans vous lancer dans de gros travaux de rénovations.

Les précadres en aluminium sont disponibles dans toutes les teintes RAL et coloris sablés.

Il est équipé d'un joint d'étanchéité afin d'offrir une bonne occultation de l'air et de la lumière. Résistance thermique R 0,23 à 0,28.



EXEMPLES DE RÉALISATION





104 route des Relandières
ZA Les Relandières Sud
44 850 LE CELLIER

02 40 25 35 35

serviceclients@vrs-fermetures.fr

www.vrs-fermetures.fr



**Besoin d'aide ?
Profitez de nos documentations !**