



VRS®


Volets Roulants & Battants
Portes de Garage

*La qualité au rythme
de vos projets !*



MOUSTIQUAIRE

www.vrs-fermetures.fr



FABRICANT DE PROXIMITÉ

Depuis plus de 30 ans, la société VRS développe un savoir faire français dans la fermetures. Votre spécialiste du sur-mesure pour vos projets de volets roulants, volets battants, portes de garage, pergola et brise soleil orientables

SUIVI ET CONTRÔLE QUALITÉ

Une équipe professionnelle expérimentée vous propose des produits adaptés à vos besoins. Des matériaux réputés pour leur qualité dans la durée, pour vos projets de construction et de rénovation. Sécurité, confort, qualité et esthétique sont nos priorités pour vous satisfaire !

RECHERCHE ET INNOVATION

Nombreuses innovations associées à un outil industriel très performant. Des produits de qualité pour une fiabilité à toute épreuve.

LOGISTIQUE INTÉGRÉE

Respect des délais de livraison grâce à un pôle logistique performant.

SOMMAIRE

Verticale Access	2
Verticale Prestige	3
Latérale Toile Tendue	4
Latérale Toile Plissée	5


VERTICALE ACCESS

LE + PRODUIT

La Verticale Access est une moustiquaire à enroulement vertical idéale pour vos fenêtres et très discrète avec son caisson de faible encombrement. Elle a l'avantage de pouvoir se poser de face grâce à son caisson autoporté.



Pose facile



Réglage butée basse



Frein de série

Dimensions

	Largeur	Hauteur
Minimum	650 mm	500 mm
Maximum	1 600 mm	2 400 mm

Pour une largeur inférieure à 650 mm, nous consulter.

Manoeuvre	Tirage direct - Ressort de rappel
Frein	De série
Type de pose	En applique ou tableau (entre murs)
Caisson	Aluminium laqué
Taille de caisson	H 52 mm x P 39 mm hors tout
Verrouillage	Clic clac
Autre	Brosse anti-vent



VERTICALE PRESTIGE

LE + PRODUIT


Entièrement autoportante, La Verticale Prestige se monte vis, ni fixation et se démonte rapidement l'hiver, sans d'outils. Ses doubles coulisses vous permettront un fonctionnement possible même en présence de faux aplomb.



Pose sans
perçage



Double coulisses
Autoréglable
+/- 7 mm




Cordon
rétractable



Verrouillage
Clic Clac +



Frein de série



Caisson
autoporté



Caisson
anti intrusion

Dimensions

	Largeur	Hauteur
Minimum	600 mm	500 mm
Maximum	2 500 mm	2 500 mm

Pour une largeur inférieure à 600 mm, nous consulter.




Manoeuvre	Tirage direct - Ressort de rappel
Frein	De série
Type de pose	Tableau (entre murs)
Caisson	Aluminium laqué
Taille de caisson	50 mm hors tout
Verrouillage	Clic Clac +
Avantages	Double coulisse

MOUSTIQUAIRE

LATÉRALE TOILE TENDUE

LE + PRODUIT


La Latérale Toile Tendue est une moustiquaire enroulable à déplacement latérale permettant de protéger une porte ou une baie vitrée jusqu'à 3 600 mm de large dans sa version 2 vantaux. Elle se démonte rapidement l'hiver, sans d'outils.



Pose facile



Seuil plat



Chenille
haute et basse



Rail haut
Autoporté




Seuil ALU
de 5 mm

Dimensions

	Largeur	Hauteur
Minimum	500 mm	1 200 mm
Maximum	1 800 mm (1 vantail) 3 600 mm (2 vantaux)	2 500 mm

OBLIGATION : La hauteur doit être supérieure de 200mm à la largeur du vantail

Manoeuvre	Tirage direct - Ressort de rappel
Frein	Non
Type de pose	Tableau (entre murs)
Structure	Aluminium laqué
Encombrement	43 mm hors tout (gamme standard) 57 mm hors tout (gamme XL)
Verrouillage	Magnétique
Accès	Seuil plat



MOUSTIQUAIRE

LATÉRALE TOILE PLISSÉE

LE + PRODUIT

La Latérale Toile Plissée est une moustiquaire avec un faible encombrement qui permet de protéger une grande baie vitrée jusqu'à 5 000 mm de large dans sa version 1 vantail et réversible.




Faible
encombrement



Grande
ouverture



Pose facile



Rail haut autoportée
si L < 3 500 mm

Manoeuvre

Tirage direct

Frein

Non

Type de pose

Tableau (entre murs)
Option : applique (de face) pour gamme 22

Structure

Aluminium laqué

Encombrement

33 mm hors tout (gamme XL)
22 mm hors tout (gamme standard)

Verrouillage



Magnétique

Réalisations




Dimensions



	LARGEUR			HAUTEUR		
	Mini	Maxi		Mini	Maxi	
		Standard	XL		Standard	XL
1 vantail	400 mm	2 000 mm	5 000 mm	600 mm	2 600 mm	3 000 mm
Réversible	400 mm	2 400 mm	5 000 mm	600 mm	2 600 mm	3 000 mm
2 vantaux	800 mm	4 000 mm	7 000 mm	600 mm	2 600 mm	3 000 mm



Toile noire



Profil anti-vent de 24 x 24 mm
Au delà de 3 500 mm / vantail (gamme XL)



104 routes des Relandières

Z.A. Les Relandières Sud

44 850 LE CELLIER

02.40.25.35.35

serviceclients@vrs-fermetures.fr

www.vrs-fermetures.fr



Présent dans tout
le Grand Ouest

Besoin d'aide ? Profitez de nos documentations !

